

LINEARNE NEJEDNAČINE

Linearne nejednačine rešavamo slično kao i jednačine (vidi linearne jednačine) koristeći ekvivalentne transformacije. **Važno je reći da se smer nejednakosti menja kada celu nejednačinu množimo (ili delimo) negativnim brojem.**

Primer:

$$2x < 10$$

$$x < \frac{10}{2}$$

$$x < 5$$

$$-2x < 10$$

Pazi: delimo sa (-2), moramo okrenuti smer nejednakosti

$$x > \frac{10}{-2}$$

$$x > -5$$

Naravno i ovde se može deliti da nejednačina ima rešenja, nema rešenja ili ih pak ima beskonačno mnogo (u zavisnosti u kom skupu brojeva posmatramo datu nejednačinu)

1) Reši nejednačinu:

$$3(x-2) + 9x < 2(x+3) + 8$$

→ oslobodimo se zagrada

$$3x - 6 + 9x < 2x + 6 + 8$$

→ nepoznate na jednu, poznate na drugu stranu

$$3x + 9x - 2x < 6 + 8 + 6$$

$$10x < 20$$

$$x < \frac{20}{10}$$

$$\boxed{x < 2}$$

Uvek je "problem" kako zapisati skup rešenja?

Možemo zapisati $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 2\}$ a ako je potrebno to predstaviti i na brojevnoj pravoj:



Pazi:

Kad $+\infty$ i $-\infty$ uvek idu male zagrade $()$

Kod znakova $<$ i $>$ male zagrade i prazan kružić

Kod \leq , \geq idu srednje zagrade $[\]$ i pun kružić

Male zagrade nam govore da ti brojevi nisu u skupu rešenja, dok $[\]$ govore da su i ti brojevi u rešenju.

2) Reši nejednačinu: $\frac{2a+1}{3} - \frac{3a-2}{2} \geq -1$

$\frac{2a+1}{3} - \frac{3a-2}{2} \geq -1$ → celu nejednačinu pomnožimo sa 6 (NZS za 3 i 2)

$2(2a+1) - 3(3a-2) \geq -6$

$4a+2-9a+6 \geq -6$


$4a-9a \geq -6-2-6$

$-5a \geq -14$

→ pazi: delimo sa (-5) pa se znak okreće

$a \leq \frac{-14}{-5}$

$a \leq 2\frac{4}{5}$



U skupu R su rešenja $a \in \left(-\infty, 2\frac{4}{5}\right]$

PAZI: Da nam npr. traže rešenja u skupu N (prirodni brojevi), onda bi to bili samo $\{1,2\}$

3) Reši nejednačinu: $2x+a > ax-3$


$2x+a > ax-3$ → nepoznate na jednu, poznate na drugu stranu

$2x-ax > -3-a$

$x(2-a) > -3-a$

Kako sad?

Da li je izraz $2-a$ pozitivan ili negativan, ili možda nula? Moramo ispisati sve 3 situacije!!!



Ovde je svaki $x \in R$ rešenje

www.matematiranje.com

Rešenje bi zapisali:

$$\text{Za } a < 2 \Rightarrow x \in \left(\frac{-3-a}{2-a}, \infty \right)$$

$$\text{Za } a = 2 \Rightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Za } a > 2 \Rightarrow x \in \left(-\infty, \frac{-3-a}{2-a} \right)$$

4) Rešiti nejednačine:

a) $(x-1) \cdot (x-4) > 0$

b) $(x+3) \cdot (x-5) \leq 0$

Kod ovog tipa nejednačina koristićemo da je:

$$A \cdot B > 0 \Leftrightarrow (A > 0, B > 0) \vee (A < 0, B < 0)$$

$$A \cdot B < 0 \Leftrightarrow (A > 0, B < 0) \vee (A < 0, B > 0)$$

Naravno iste "šablone" koristimo i za znakove \geq i \leq a za $\frac{A}{B} > 0$ i $\frac{A}{B} < 0$


gde još vodimo računa da je $B \neq 0$.

a) $(x-1)(x-4) > 0$


$$(x-1 > 0, x-4 > 0) \vee (x-1 < 0, x-4 < 0)$$

$$(x > 1, x > 4) \vee (x < 1, x < 4)$$

Sada rešenja "spakujemo" na brojevnoj pravoj!!!



$$x \in (4, \infty)$$




$$x \in (-\infty, 1)$$

Rešenje je $x \in (-\infty, 1) \cup (4, \infty)$

b) $(x+3) \cdot (x-5) \leq 0$


$(x+3 \geq 0, x-5 \leq 0) \vee (x+3 \leq 0, x-5 \geq 0)$

$(x \geq -3, x \leq 5) \vee (x \leq -3, x \geq 5)$



$x \in [-3, 5]$

Dakle, konačno rešenje je $x \in [-3, 5]$



\emptyset prazan skup

5) Reši nejednačinu $\frac{6-x}{3-x} < -2$

$\frac{6-x}{3-x} < -2$

$\frac{6-x}{3-x} + 2 < 0$

$\frac{6-x+2(3-x)}{3-x} < 0$

$\frac{6-x+6-2x}{3-x} < 0$

$\frac{12-3x}{3-x} < 0 \rightarrow$ sad može "šablon"

PAZI: Da bi koristili "šablon" na desnoj strani mora da je nula, pa ćemo zato -2 prebaciti na levu stranu!!!

$(12-3x > 0 \wedge 3-x < 0)$

$(-3x > -12 \wedge -x < -3)$

$(x < 4, x > 3)$


ili

$(12-3x < 0 \wedge 3-x > 0)$


$(-3x < -12 \wedge -x > -3)$

$(x > 4, x < 3)$

ili



$x \in (3, 4) \rightarrow$ konačno rešenje



prazan skup

6) Rešiti nejednačinu: (po n)

$-3 < \frac{n-1}{n+1} < 5$

Ovde moramo rešiti 2 nejednačine, pa ćemo "upakovati" njihova rešenja.



Prva nejednačina:

$$-3 < \frac{n-1}{n+1} \quad \text{Ili} \quad 0 < \frac{n-1}{n+1} + 3$$
$$0 < \frac{n-1+3n+3}{n+1}$$
$$0 < \frac{4n+2}{n+1}$$

Dakle: $\frac{4n+2}{n+1} > 0$

$$(4n+2 > 0 \wedge n+1 > 0) \quad \text{ili} \quad (4n+2 < 0 \wedge n+1 < 0)$$

$$\left(n > -\frac{1}{2} \wedge n > -1\right) \quad \text{ili} \quad \left(n < -\frac{1}{2} \wedge n < -1\right)$$



Za I deo rešenje je $n \in (-\infty, -1) \cup \left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$


Druga nejednačina:

$$\frac{n-1}{n+1} < 5 \quad \Rightarrow \quad \frac{n-1}{n+1} - 5 < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{n-1-5n-5}{n+1} < 0$$


Dakle: $\frac{-4n-6}{n+1} < 0$

$$(-4n-6 > 0 \wedge n+1 < 0) \quad \text{ili} \quad (-4n-6 < 0 \wedge n+1 > 0)$$

$$\left(n < -\frac{3}{2} \wedge n < -1\right) \quad \text{ili} \quad \left(n > -\frac{3}{2} \wedge n > -1\right)$$




$$n \in \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right)$$



$$n \in (-1, \infty)$$

Za II deo rešenje je $n \in \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right) \cup (-1, \infty)$

“Upakujmo” sada I i II rešenje da bi dobili konačno rešenje ove dvojne nejednačine:



Rešenje prve nejednačine smo šrafirali udesno, a druge ulevo ... Na taj način vidimo gde se seku, odnosno gde je konačno rešenje...

Dakle, konačno rešenje je:

$$n \in \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$$

NAPOMENA:

Umesto šablona ovde smo mogli koristiti i “tablično” rešavanje koje je detaljno objašnjeno u delu kvadratne nejednačine.